

Produktinformation

Modell 6684- APACHE



ACHTUNG - BEI DIESEM MODELL KÖNNEN SIE ZWISCHEN ZWEI VERARBEITUNGSVARIANTEN AUSWÄHLEN:

1. DIE FÜHRUNGSNAHT WIRD ALS KAPRNAHT AUSGEBILDET. SIE KÖNNEN DIESE TON IN TON IN DER BEZUGSFARBE ODER ALS KONTRASTNAHT IN DEN FARBEN WEISS, NATUR, GRAU, ROST UND SCHWARZ BESTELLEN.
2. DIE FÜHRUNGSNAHT WIRD ALS MANUFAKTNAHT MOCCASIN AUSGEBILDET. DIESE KÖNNEN SIE NUR IN DEN FARBEN WEISS, NATUR, GRAU, ROST UND SCHWARZ BESTELLEN.

BITTE BEI AUFTRAGSEINGABE DIE GEWÜNSCHTE VARIANTE ANGEBEN !



ELEGANTER FUSS



OPTIONAL HOCHWERTIGE
MANUFAKTNAHT MOCCASIN


bullfrog

modell 6684

design by kurt beier & kati wicht



Flexible Elemente in zeitgemäßem Design. Vielfalt durch unterschiedlich breite Teile und viele Positionierungsmöglichkeiten, da beidseitig angestellt werden kann. Machen Sie das Spiel mit offenen und geschlossenen Elementen und bauen Sie Sofas, 2-teilige Ecken oder grosse Wohninseln. Für flexiblen Hochlehnkomfort ergänzen Sie Apache mit unserem Funki Funktionskissen.




Qualität im Detail!

- 1 - Holzgestell aus 18 mm Verbundholz mit Massivholzverbindungen
- 2 - Wellenfedern aus Stahl
- 3 - Federschutzabdeckung aus Polyvlies
- 4 - Polyschaum
- 5 - Polsterwatte
- 6 - Bezug
- 7 - Hartfaser auf Rü.- Gestell
- 8 - Fuß
- 9 - Spannfutter aus Polyvlies

modell 6684


design by kurt beier & kati wicht




Seitenansicht

□ = Label


Stoff/ Leder Kappnaht 8mm




Sofa 2-sitz tief links
22t




Sofa 2-sitz tief rechts
21t




Sofa 2-sitz tief ohne AT
23t




Sofa 2,5-sitz tief links
58t



Sofa 2,5-sitz tief rechts
57t



Sofa 2,5-sitz tief ohne AT
49t





Hockerbank
55


Alle Maßangaben beziehen sich auf die Einzelteile. Die Maße der Stellkombination können differieren, abhängig vom Bezugsmaterial und dem Druck, mit dem die einzelnen Teile verbunden werden.

modell 6684


design by kurt beier & kati wicht




Element klein links
138




Element klein rechts
137




Sofa 2-sitz links
220




Sofa 2-sitz rechts
210



Sofa 2-sitz ohne AT
230



Sofa 2-sitz links
258




Sofa 2-sitz rechts
257


Alle Maßangaben beziehen sich auf die Einzelteile. Die Maße der Stellkombination können differieren, abhängig vom Bezugsmaterial und dem Druck, mit dem die einzelnen Teile verbunden werden.

modell 6684

design by kurt beier & kati wicht



Funki S
Funktionskissen
64 x 80
582



Funki L
Funktionskissen
91 x 80
583




Kissen
70 x 60
949



Kissen
60 x 40
967




Kissen
40 x 40
950



AT Rolle
L: 65cm ø18cm
644


Stellbeispiele



Die angegebenen Maße der Stellkombinationen können geringfügig differieren, abhängig vom Bezugsmaterial und dem Druck, mit dem die einzelnen Teile verbunden werden!

Verbinden der Anstellteile


Drehen Sie die Verbinderratschen an Teil A nach außen. Teil 1 und Teil 2 fest zusammenschieben. Darauf achten, dass die Zungen B in die Rasterteile A einfahren (Klackgeräusch muß hörbar sein!!). Bei Demontage immer das Teil mit den Zungen etwas hochheben und wegziehen.




Fußmontage und Verbindermontage

Sofa auf den Rücken legen. Schrauben aus den Fußaufnahmen drehen und damit die Füße A anschrauben. Mittelfuß B einschrauben und nach dem Aufstellen des Möbels mittels Stellschraube auf Fußbodenhöhe ausrichten. Verbinderrungen C abschrauben, umdrehen und wieder anschrauben D.


Bei kratzempfindlichen Böden empfehlen wir die mitgelieferten Filzgleiter auf die Fußunterseite zu kleben.




FUNKI - So funktioniert's !!!




1. Fassen Sie das Kissen oben seitlich und stellen Sie das Kissen mit dem RV nach unten und mit der nahtlosen Seite vor sich auf die Oberschenkel.



3. Jetzt können Sie den oberen Teil des Kissens nach hinten klappen, bis das Kissenoberteil in der Nullstellung einrastet.



2. Bewegen Sie den oberen Teil des Kissens nach vorne (auf sich zu), bis die Endstellung erreicht ist.



4. Platzieren Sie nun das Kissen in der gewünschten Position (z.B. im Rücken, nahtlose Seite vorne und RV unten). Sie können jetzt das Kissenoberteil je nach beliebigen Position in 16 verschiedene Raststellungen bringen, indem Sie das Kissenoberteil langsam auf sich zu ziehen.

Allgemeine Pflegehinweise

Grundsätzliches

Vermeiden Sie direkte Licht und Sonneneinstrahlung und stellen Sie ihr Sofa nie unmittelbar an die Heizung oder eine ähnliche Hitzequelle. Bezugsmaterialien wie Leder, Stoff oder Microfaser dehnen sich unter Belastung. Dadurch können mit zunehmender Gebrauchsdauer ihres Sofas Wellen und Falten im Bezug entstehen. Dies sind warentypische Eigenschaften und bilden keinen Grund für Beanstandungen.

Alle unsere Möbelfüße sind, je nach Modell unterschiedlich, mit einem Standardschutz ausgestattet - Plastikkappe oder Filz. Bitte prüfen Sie, ob dieser Schutz für Ihren Bodenbelag geeignet ist. Wenn Sie sich nicht sicher sind, erkundigen Sie sich bitte im einschlägigen Fachhandel, um Schäden zu vermeiden. Bei polierten Aluminiumfüßen ist immer mit leichtem „Polierstaub“ zu rechnen. Dies ist materialbedingt und beim Einsatz von wertvollem, naturbelassenem Material nicht zu vermeiden. Auch hier sollten Sie vorsichtshalber prüfen, ob Schutzmaßnahmen für Ihren Bodenbelag nötig sind.

Unterhaltungspflege

Um ihr Polstermöbel frei von Staub und Fusseln zu halten empfehlen wir es einmal im Monat mit der Polsterdüse auf niedrigster Stufe abzusaugen.

Reinigung von festen Verschmutzungen und Flüssigkeiten

Grundsätzlich immer sofort handeln. Verwenden Sie destilliertes Wasser, Neutralseife und ein sauberes weiches, farbloses Tuch. Reinigen Sie immer eine ganze Fläche (von Naht zu Naht) und reiben Sie nicht zu stark. Arbeiten sie immer von außen nach innen, damit sich der Fleck unter keinen Umständen vergrößert.

Bullfrog empfiehlt zur Reinigung seiner textilen Bezüge die Puratex-Serie von LCK. Unsere Leder reinigen und pflegen Sie ebenfalls am besten mit Produkten der Firma LCK. Exakte Pflegehinweise sowie die entsprechenden Produkte und Bezugsquellen finden Sie unter:

www.lederpflege.de
LCK Vertriebs-GmbH
Im Unterfeld 3
76698 Ubstadt-Weiher
Germany
Tel. +497251-96250
Fax. +497251-962529